

Śnieżka  
AGRYL-PUTZ®

# AGRYL-PUTZ® ST11 START S

Gład szpachlowa bezpyłowa

nowa szata graficzna



Brze nica, sierpie 2014

# ACRYL-PUTZ® ST11 START S

## Gład szpachlowa bezpyłowa

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że gład szpachlowa bezpyłowa **ACRYL-PUTZ® ST11 START S** otrzymała **nową szatę graficzną**. Jest ona spójna z innymi produktami z linii ACRYL-PUTZ® i z aktualnym systemem identyfikacji wizualnej marki Śnieżka. Nazwa produktu została uzupełniona nowym oznaczeniem technicznym ST11, które służy do łatwiejszej identyfikacji produktu.

Nowe opakowanie ACRYL-PUTZ® ST11 START S cechuje nowoczesny minimalizm i przejrzystość komunikatów. Obok nowego logo, nowej nazwy rodzajowej i oznaczenia, pojawiły się ikony prezentujące najważniejsze cechy produktu i kluczowe benefity.



Śnieżka  
**AGRYL-PUTZ®**

ACRYL-PUTZ® ST11 START S  
nowa szata graficzna

# ACRYL-PUTZ® ST11 START S

## Gładz szpachlowa bezpyłowa – opakowanie





ACRYL-PUTZ® ST11 START S  
nowa szata graficzna

# ACRYL-PUTZ® ST11 START S

## Gład szpachlowa bezpyłowa Ę opakowanie



Nowe logo ACRYL-PUTZ®



Nazwa wyraźna produktu



Najważniejsze cechy



Kluczowy benefit



# ACRYL-PUTZ® ST11 START S

## Gład szpachlowa bezpyłowa – charakterystyka i zastosowanie

ACRYL-PUTZ® ST11 START S charakteryzuje się **bardzo dobrą przyczepnością do podłoża**, jest **wyjątkowo łatwa w aplikacji i obróbce**, **nie pęka przy grubych warstwach**. Pozwala na uzyskanie gładkich, idealnych do malowania powierzchni.

Gład szpachlowa bezpyłowa ST11 START S przeznaczona do wygładzania nierówności i pęknięć na powierzchni tynków, szpachlowania całej ściany, uzupełniania ubytków, a także spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z uszczelnieniem. **Doskonale do bezpyłowej obróbki kątów.**

**POSTAĆ** : sypka

**PRZEZNACZENIE**: do wewnątrz

**OPAKOWANIA**: worki papierowe 5 kg, 20 kg

**ZUŻYCIEM**: około 1 kg/m<sup>2</sup> przy grubości warstwy 1 mm

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**: 12 miesięcy od daty produkcji

**NORMY**: EN 13279-1 Tynk na bazie gipsu do zastosowania wewnątrz pomieszczeń B2/20/2

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI WYKONAWCZYCH**: Nr 05/ST11/2013

**ATEST**: PZH



# ACRYL-PUTZ® ST11 START S

Gład szpachlowa bezpyłowa – kluczowy benefit i najważniejsze cechy



## OBRÓBKA BEZ SZLIFOWANIA

Produkt daje możliwość obróbki tradycyjnymi lub mokro+ bez konieczności szlifowania. Metoda mokro+ pozwala uzyskać gładki, gotowy do malowania powierzchni.



## APLIKACJA MOKRO NA MOKRO

Kolejną warstwę gładzi nakłada się zanim nastąpi pełne przeschnięcie poprzedniej warstwy. Daje to możliwość znacznego skrócenia czasu pracy.



NIE PYŁKA PRZY GRUBYCH WARSTWACH  
DOSKONAŁY EFEKT KOŃCOWY – IDEALNIE GŁADKIE  
CIANY



Śnieżka  
**AGRYL-PUTZ®**

*Polecam  
Ahmed  
Khalidov*



[www.acrylputz.pl](http://www.acrylputz.pl)

W GŁADZENIU MISTRZ JEST TYLKO JEDEN!

Śnieżka  
AGRYL-PUTZ®

Dziękujemy za uwagę  
i zapraszamy do zakupów

[www.acrylputz.pl](http://www.acrylputz.pl)

