



A BRAND FROM
AkzoNobel

Acryl Matt

Nowej generacji biała farba do
ścian i sufitów.



Szanowni Państwo,

Dulux prezentuje zupełnie nową **jakość malowania**.

Już od 10 czerwca 2015 w ofercie pojawi się nowa odśtona dobrze znanej emulsji do ścian i sufitów **Dulux Acryl Matt**.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

Z wyrazami szacunku,
Zespół AkzoNobel



Dulux Acryl Matt teraz jako **Dulux Acryl Matt 3in1. Complete White Formula.**

Dulux Acryl Matt 3in1 jest kompletnym rozwiązaniem dla wymagających klientów, to trzy kluczowe cechy w jednym produkcie:

- 1. Doskonałe krycie - numer 1***
- 2. Odporność na szorowanie**
- 3. Wysoka wydajność do 14m²/l**


Sprawdzona i ceniona formuła
teraz w nowej odsłonie.



*w porównaniu do 5 najlepiej sprzedających się farb białych w kanale nowoczesnym, raport GFK 2014

Doskonałe krycie

PN-EN ISO 6504-3:2008



Najlepiej kryjąca farba na rynku*

*w porównaniu do 5 najlepiej sprzedających się farb białych w kanale nowoczesnym, raport GFK 2014

Najwyższy **wskaźnik kontrastu** (zdolność krycia czarnego pasa) **94%** (przy wydajności 20m²/l**); potwierdzony w **niezależnych** testach laboratoryjnych w Instytucie Inżynierii Materiałowej i Farb w Gliwicach, wg metody **PN-EN ISO 6504-3:2008**.

Dulux Acryl Matt 3in1	Dekorol Akrylit W Odporna na szorowanie	Jedynka Śnieżnobiata	Śnieżka Eko	Cieszynka Klasyczna	Dekorol Ściany i Sufity
94,08	88,59	89,33	90,01	89,79	86,65

Farba Dulux Acryl Matt 3in1 ma najwyższy poziom krycia z badanych prób.



** Metoda badania zdolności krycia PN- EN ISO 6504- 3:2008, narzuca dokonywanie pomiaru przy wydajności 20m²/l. Wydajność ta jest uzyskiwana przez aplikację aplikatorem w warunkach laboratoryjnych, wydajność praktyczna uzyskana podczas malowania walcem jest na poziomie 14m²/l.

Dulux Acryl Matt 3in1



doskonałe krycie



odporność na szorowanie
zgodnie z normą PN-EN 13300



wysoka wydajność praktyczna
do 14 m² z litra



bielszy odcień białego koloru

Neutralny
zapach
0,1 g/l
LZO

minimalny poziom
LZO = 0,1g/l



Opakowanie

komunikujące benefity i cechy produktu

Lateksowa emulsja akrylowa

Doskonale biały kolor



Benefity funkcjonalne:

1. Doskonałe krycie
2. Odporność na szorowanie
3. Wydajność praktyczna do 14m²/l